



आ.व. २०७५/०७६ को  
सुनिलस्मृति गाउँपालिका दररेट



सुनिलस्मृति गाउँपालिका  
सुलिचौर, रोल्पा  
प्रदेश नं. ५







### निर्णय नं. ३

आ.व. २०७५/०७६ को लागी वाटर सप्लाई सम्बन्धी निर्माण सामग्रीको दररेट सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७३/०७४	आ.व. ०७४/०७५	आ.व. ०७५/०७६	कै.
<b>स्थानिकेशन तथा वाटर सप्लाई</b>						
HDPE Pipe-NS		प्रति के.जी	२५०/-	२८०/-	२५५/-	
<b>१</b>	<b>Working Pressure 2.5 Kg/cm<sup>2</sup> (II)</b>					
	पोलिथिन पाइप (६३ मीमी)-२.५० केजीएफ	र.मी.	१००.७५/-	१००.७५/-	१०३/-	
	पोलिथिन पाइप (७५ मीमी)-२.५० केजीएफ	र.मी.	१३९.२५/-	१३९.२५/-	१४३/-	
	पोलिथिन पाइप (९० मीमी)-२.५० केजीएफ	र.मी.	१९९.७५/-	१९९.७५/-	२०५/-	
	पोलिथिन पाइप (११० मीमी)-२.५० केजीएफ	र.मी.	२९६.५०/-	२९६.५०/-	३०४/-	
	पोलिथिन पाइप (१२५ मीमी)-२.५० केजीएफ	र.मी.	३८२.५०/-	३८२.५०/-	३९२/-	
	पोलिथिन पाइप (१४० मीमी)-२.५० केजीएफ	र.मी.	४७४.२५/-	४७४.२५/-	४८६/-	
	पोलिथिन पाइप (१६० मीमी)-२.५० केजीएफ	र.मी.	६१२.२५/-	६१२.२५/-	६२७/-	
	पोलिथिन पाइप (१८० मीमी)-२.५० केजीएफ	र.मी.	७८७/-	७८७/-	८०६/-	
	पोलिथिन पाइप (२०० मीमी)-२.५० केजीएफ	र.मी.	९६९/-	९६९/-	९९२/-	
	पोलिथिन पाइप (२२५ मीमी)-२.५० केजीएफ	र.मी.	१२०५.५०/-	१२०५.५०/-	१२३४/-	
	पोलिथिन पाइप (२५० मीमी)-२.५० केजीएफ	र.मी.	१५०३/-	१५०३/-	१५३९/-	
<b>२</b>	<b>Working Pressure 4.0 Kg/cm<sup>2</sup> (III)</b>					
	पोलिथिन पाइप (४० मीमी)-४.० केजीएफ	र.मी.	६२.७५/-	६२.७५/-	६४/-	
	पोलिथिन पाइप (५० मीमी)-४.० केजीएफ	र.मी.	९४.५०/-	९४.५०/-	९७/-	



	केजीएफ					
	पोलिथिन पाइप (२५० मीमी)-६.० केजीएफ	र.मी.	३२६०.२५/-	३२६०.२५/-	३३३९/-	
४	Working Pressure 6.0 Kg/cm <sup>2</sup> (V)					
	पोलिथिन पाइप (१६मीमी)-१०.० केजीएफ	र.मी.	२३/-	२३/-	२४/-	
	पोलिथिन पाइप (२०मीमी)-१०.० केजीएफ	र.मी.	३३.७५/-	३३.७५/-	३५/-	
	पोलिथिन पाइप (२५मीमी)-१०.० केजीएफ	र.मी.	५०.५०/-	५०.५०/-	५२/-	
	पोलिथिन पाइप (३२मीमी)-१०.० केजीएफ	र.मी.	८३.७५/-	८३.७५/-	८६/-	
	पोलिथिन पाइप (४०मीमी)-१०.० केजीएफ	र.मी.	१२८.५०/-	१२८.५०/-	१३२/-	
	पोलिथिन पाइप (५०मीमी)-१०.० केजीएफ	र.मी.	१९९.२५/-	१९९.२५/-	२०४/-	
	पोलिथिन पाइप (६३मीमी)-१०.० केजीएफ	र.मी.	३१७.५०/-	३१७.५०/-	३२५/-	
	पोलिथिन पाइप (७५ मीमी)-१०.० केजीएफ	र.मी.	४४५.७५/-	४४५.७५/-	४५६/-	
	पोलिथिन पाइप (९० मीमी)-१०.० केजीएफ	र.मी.	६४२.२५/-	६४२.२५/-	६५८/-	
	पोलिथिन पाइप (११० मीमी)-१०.० केजीएफ	र.मी.	९७२.७५/-	९७२.७५/-	९९६/-	
	पोलिथिन पाइप (१२५ मीमी)-१०.० केजीएफ	र.मी.	१२४०.७५/-	१२४०.७५/-	१२७०/-	
	पोलिथिन पाइप (१४० मीमी)-१०.० केजीएफ	र.मी.	१५५२.५०/-	१५५२.५०/-	१५९०/-	
	पोलिथिन पाइप (१६० मीमी)-१०.० केजीएफ	र.मी.	२०२०/-	२०२०/-	२०६८/-	
	पोलिथिन पाइप (१८० मीमी)-१०.० केजीएफ	र.मी.	२५६४.५०/-	२५६४.५०/-	२६२६/-	
	पोलिथिन पाइप (२०० मीमी)-१०.० केजीएफ	र.मी.	३१५५.७५/-	३१५५.७५/-	३२३१/-	
	पोलिथिन पाइप (२२५ मीमी)-१०.० केजीएफ	र.मी.	४००४.२५/-	४००४.२५/-	४१००/-	
	पोलिथिन पाइप (२५० मीमी)-१०.० केजीएफ	र.मी.	४९४०.२५/-	४९४०.२५/-	५०५९/-	
क	जि.आई. पाईप मिडियम क्लास NS/IS					













	१२५ mm ल्फेन्ज सेट	प्रति गोटा	२०४०/-	२०४०/-	२०४०/-	
	१४० mm ल्फेन्ज सेट	प्रति गोटा	२४६५/-	२४६५/-	२४६५/-	
	१६० mm ल्फेन्ज सेट	प्रति गोटा	२९००/-	२९००/-	२९००/-	
	१८० mm ल्फेन्ज सेट	प्रति गोटा	३६००/-	३६००/-	३६००/-	
	२०० mm ल्फेन्ज सेट	प्रति गोटा	४२००/-	४२००/-	४२००/-	
५	<b>Plumbing /Sanitary Works</b>					
१	White glazed foot rest	नं.	३०६/-	३०६/-	३०६/-	
२	32 mm PVC bottle trap including 32 mm CP west	नं.	४५६/-	४५६/-	४५६/-	
३	Waste coupling 32 mm	नं.	१५२/-	१५२/-	१५२/-	
४	1.5 cm (1/2 ) CP sink cock	नं.	११०८/-	११०८/-	११०८/-	
५	10.0 ltr. porcelain clay low level flushing cistern with completee accessories	नं.	२१४२२/-	२१४२२/-	२१४२२/-	
६	10.0 ltr. PVC low level flushing cistern with complete accessories	नं.	१८९०/-	१८९०/-	१८९०/-	
७	32 mm x 60 mm size flossing CP pipe	नं.	४३३/-	४३३/-	४३३/-	
८	1.5x 45 cm (1/2"x18) PVC pipe connector	नं.	१३७/-	१३७/-	१३७/-	
९	Bracket	नं.	१४२/-	१४२/-	१४२/-	
१०	580 mm porcelain clay white gray orissa pan (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	नं.	२२१७/-	२२१७/-	२२१७/-	
११	530 mm porcelain clay white gray orissa pan (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	नं.	१५०९/-	१५०९/-	१५०९/-	
१२	Porcelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	सेट	१३५१/-	१३५१/-	१३५१/-	
१३	Procelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constalation type cascade type	सेट	१३१४१/-	१३१४१/-	१३१४१/-	

१४	Procelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constalation type cascade type	सेट	४९८६/-	४९८६/-	४९८६/-	
१५	6/3 ltr. purcelain clay low level dual flosing cistern compeltee accessories, conscelation pipe	सेट	२९११/-	२९११/-	२९११/-	
१६	Bakelite tiolet sheet cover primum	सेट	२११२/-	२११२/-	२११२/-	
१७	Porcelain clay white glazed European pattern comode with cystern, sheet cover 1 piece elisa ,plaza, lexington or equivalent (American standard) cotto or equivalent	सेट	३०४४७/-	३०४४७/-	३०४४७/-	
१८	Procelain clay white glazed uropean pattern comode with cystern, sheet cover 2 piece elisa ,plaza, lexington or equivalent (American standard) cotto or equivalent	सेट	१३१९६/-	१३१९६/-	१३१९६/-	
१९	55x40 cm Procelain oval white glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	सेट	१४३२/-	१४३२/-	१४३२/-	
२०	15 mm CP basin mixer jaquar, nova, ark or equivalent	सेट	३१४३/-	३१४३/-	३१४३/-	
२१	Procelain clay white glazed semi paddstel (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	१०९८/-	१०९८/-	१०९८/-	
२२	55x40 cm Procelain clay white glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	नं.	१०४३/-	१०४३/-	१०४३/-	
२३	55x40 cm Procelain first color glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constallation	नं.	४८७७/-	४८७७/-	४८७७/-	

	type with paddstel					
२४	Procelain clay white glazed semi paddstel (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	नं.	१३१९/-	१३१९/-	१३१९/-	
२५	40x40 cm Procelain clay with glazed corner wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	नं.	११०४/-	११०४/-	११०४/-	
२६	45x30 x15 cm (18x"12"x6") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	१५७८/-	१५७८/-	१५७८/-	
२७	53x43 x18 cm (21x"17"x7") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	२६७३/-	२६७३/-	२६७३/-	
२८	60x45 x25 cm (24x"18"x10") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	३६०४/-	३६०४/-	३६०४/-	
२९	Small flate box white glazed urnal with bracket, constallation type cascade type	सेट	१४३५/-	१४३५/-	१४३५/-	
३०	Small flate box first color white glazed urinal with bracket, constallation type cascade type	सेट	२३२३/-	२३२३/-	२३२३/-	
३१	46.5x35.5x26.5 cm white glazed flat back urinal (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	१०१४/-	१०१४/-	१०१४/-	
३२	61x41x38 cm large flate back white glazed flat back urinal (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	४३५५/-	४३५५/-	४३५५/-	
३३	1½ CP bottle trap including 1½ PVC waste coupling	नं.	८२०/-	८२०/-	८२०/-	
३४	17"x14"x13" white glazed angle back	नं.	१५५१/-	१५५१/-	१५५१/-	

	Urinal ( Hindustan)				
३५	23"x14" white glazed squatting plate Urinal ( Hindustan or equivalent)	नं.	११६१/-	११६१/-	११६१/-
३६	68x30 cm white glazed division plate Urinal prapation ( Hindustan or equivalent)	नं.	१८४८/-	१८४८/-	१८४८/-
३७	300 ltr. with 3 pannel solar water heater	नं.	५२१२८/-	५२१२८/-	५२१२८/-
३८	200 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	नं.	१३३९२/-	१३३९२/-	१३३९२/-
३९	300 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	नं.	१६८४५/-	१६८४५/-	१६८४५/-
४०	400 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	नं.	२०२२२/-	२०२२२/-	२०२२२/-
४१	500 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	नं.	२३६१२/-	२३६१२/-	२३६१२/-
४२	1 HP. Chaineese pump	लंबानं, रोबा	३१९२/-	३१९२/-	३१९२/-
४३	1 HP. Chaineese submersible pump	नं.	१००६४/-	१००६४/-	१००६४/-
४४	1 HP. Electric motor pump (submersible) itlaian of equivalent.	नं.	२३१५२/-	२३१५२/-	२३१५२/-
४५	0.5 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc सेट crompton	नं.	५५४२/-	५५४२/-	५५४२/-
४६	1.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc सेट .	नं.	८४००/-	८४००/-	८४००/-
४७	1.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc सेट multy crompton	नं.	१२६१६/-	१२६१६/-	१२६१६/-
४८	2.0 HP. Electric motor pump with	नं.	२०९९९/-	२०९९९/-	२०९९९/-

	base plate, nuts, bolts, etc सेट crompton					
४९	3.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc सेट crompton	नं.	२२१७१/-	२२१७१/-	२२१७१/-	
५०	5.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc सेट crompton	नं.	२६६४१/-	२६६४१/-	२६६४१/-	
५१	White glazed toilet paper holder (recessed pipe) cotto	नं.	७१८/-	७१८/-	७१८/-	
५२	White glazed toilet paper holder	नं.	४५७/-	४५७/-	४५७/-	
५३	Chrome plate toilet paper holder	नं.	३१७/-	३१७/-	३१७/-	
५४	Recess SOAP DISH (American standard) cotto	नं.	२९३८/-	२९३८/-	२९३८/-	
५५	White glaze soap tray	नं.	५१७/-	५१७/-	५१७/-	
५६	CP Towel rods 1.5x6 cm (1½"x24 American standard)	नं.	१५५०/-	१५५०/-	१५५०/-	
५७	CP soap dish	नं.	२६४/-	२६४/-	२६४/-	
५८	CP Towel Rods	नं.	४५६/-	४५६/-	४५६/-	
५९	CP Towel Rods	नं.	३४२/-	३४२/-	३४२/-	
६०	CP guard rail with glass	लचोन, रोब	५१३/-	५१३/-	५१३/-	
६१	Bevelled edge looking mirror	नं.	५२८/-	५२८/-	५२८/-	
६२	Looking mirror modi guard 450x600 mm (18"x24")	नं.	१३९८/-	१३९८/-	१३९८/-	
६३	Bevelled edge looking mirror 50x40 cm	नं.	४२२/-	४२२/-	४२२/-	
६४	Bevelled edge looking mirror europeon pattern	नं.	१९००/-	१९००/-	१९००/-	
६५	7.5 cm shower rose fancy type with 30 cm CP rods	नं.	८३४/-	८३४/-	८३४/-	
६६	Pressure adjustable shower rose jaquar essco ark or equivelenet	नं.	१३३५/-	१३३५/-	१३३५/-	
६७	Shower rose ordinary type 5.0 cm to	नं.	४२२/-	४२२/-	४२२/-	

	10.0 cm					
६८	Shower head with a र.मि. and flag	नं.	२६३९/-	२६३९/-	२६३९/-	
६९	CP Flush valve european pattern	नं.	३६८८/-	३६८८/-	३६८८/-	
७०	CP Flush valve for urinal sensor pipe electric european pattern	नं.	१७३९९/-	१७३९९/-	१७३९९/-	
७१	15 mm fancy type bibcock happy type	नं.	८७६/-	८७६/-	८७६/-	
७२	15 mm fancy type bibcock	नं.	६३३/-	६३३/-	६३३/-	
७३	15 mm fancy type angle valve	नं.	६३३/-	६३३/-	६३३/-	
७४	15 mm auto closing bibcock with areter	नं.	२२८०/-	२२८०/-	२२८०/-	
७५	15 mm urinal auto closing valve with built in control cock	नं.	२१९८/-	२१९८/-	२१९८/-	
७६	15 mm fancy type angle valve cotto	नं.	८९७/-	८९७/-	८९७/-	
७७	15 mm two way angle valve jaquar essco ark or equivalent	नं.	१२१४/-	१२१४/-	१२१४/-	
७८	CP pillar cock good	नं.	८२३/-	८२३/-	८२३/-	
७९	CP pillar cock ordinary	नं.	६३३/-	६३३/-	६३३/-	
८०	15 mm concealed stop cock	नं.	८०५/-	८०५/-	८०५/-	
८१	15 mm check valve	नं.	६१२/-	६१२/-	६१२/-	
८२	20 mm check valve	नं.	९६०/-	९६०/-	९६०/-	
८३	25 mm check valve	नं.	१३१४/-	१३१४/-	१३१४/-	
८४	32 mm check valve	नं.	१९५३/-	१९५३/-	१९५३/-	
८५	40 mm check valve	नं.	२५८६/-	२५८६/-	२५८६/-	
८६	50 mm check valve	नं.	४००१/-	४००१/-	४००१/-	
८७	65 mm check valve	नं.	६६९१/-	६६९१/-	६६९१/-	
८८	80 mm check valve	नं.	९५७५/-	९५७५/-	९५७५/-	
८९	100 mm check valve with flange	नं.	१६८६५/-	१६८६५/-	१६८६५/-	
९०	Floor trap 11x7.5 cm (4"x2½")	नं.	१७८/-	१७८/-	१७८/-	
९१	CP grating 100 mm x 0248 size steel dome	नं.	४६/-	४६/-	४६/-	
९२	CP grating 12.5 cm (5") size	नं.	५८/-	५८/-	५८/-	
९३	Almunium grating 100 mm	नं.	२६/-	२६/-	२६/-	

१४	150 mm cast iron pipe d/s	नं.	१७६१/-	१७६१/-	१७६१/-	
१५	110 mm cast iron pipe d/s	नं.	९२३/-	९२३/-	९२३/-	
१६	75 mm cast iron pipe d/s	नं.	७६८/-	७६८/-	७६८/-	
१७	50 mm cast iron pipe d/s	नं.	५५५/-	५५५/-	५५५/-	
१८	99% pure lead	Kg	२११/-	२११/-	२११/-	
१९	50 mm PVC pipe	र.मि.	८३/-	८३/-	८३/-	
२००	75 mm PVC pipe	र.मि.	१३४/-	१३४/-	१३४/-	
२०१	110 mm PVC pipe	र.मि.	२६९/-	२६९/-	२६९/-	
२०२	15.0 ltr. Water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete	सेट	११७९८/-	११७९८/-	११७९८/-	
२०३	25.0 ltr. Water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete	सेट	११४०७/-	११४०७/-	११४०७/-	
२०४	35.0 ltr. Water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete	सेट	१३०३६/-	१३०३६/-	१३०३६/-	
२०५	50.0 ltr. Water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete	सेट	१५४७५/-	१५४७५/-	१५४७५/-	
२०६	Bath tub 5.6"x 2.6" with complete fittings	नं.	९६०७/-	९६०७/-	९६०७/-	
२०७	Bath tub spout (Hot & Cold) with telephonic shower	नं.	३८८५/-	३८८५/-	३८८५/-	
२०८	Acrylic pipe shower tray 70 x 70 cm (29" x 29") with complete fittings	नं.	४४६१/-	४४६१/-	४४६१/-	
२०९	15 mm CP bath spout European pattern	नं.	१५३६/-	१५३६/-	१५३६/-	
२१०	Sensor mixture for basin (battery operating)	नं.	२२१७१/-	२२१७१/-	२२१७१/-	
२११	Sink mixture complete सेट	नं.	२१७७/-	२१७७/-	२१७७/-	
२१२	CI cover 45 x 45 cm (18" x 18")	नं.	१०८५/-	१०८५/-	१०८५/-	







१/२" पानी मिटर	प्रति गोटा	१३५९/-	१३५९/-	१३५९/-	
ह्याण्ड पम्पहेड ६" को हेभी	प्रति गोटा	२३७८/-	२३७८/-	२३७८/-	
ह्याण्ड पम्पहेड ६" को साधारण	प्रति गोटा	१९३३/-	१९३३/-	१९३३/-	
ह्याण्ड पम्पहेड ४" को हेभी	प्रति गोटा	१६२०/-	१६२०/-	१६२०/-	
ह्याण्ड पम्पहेड ४" को साधारण	प्रति गोटा	१२०२/-	१२०२/-	१२०२/-	



## निर्णय नं. ५

आ.व. २०७५/०७६ को लागी फलाम सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७३/०७४	आ.व. ०७४/०७५	आ.व. ०७५/०७६	कै.
१	काँडे तार (GI Barded Wire, Heavy)	प्रति के.जी.	११२/-	११२/-	११५/-	
	काँडे तार (GI Barded Wire, Medium)	प्रति के.जी.	१०८/-	१०८/-	१११/-	
२	जस्तापाता (G.I. Sheet)					
	२४ गेज हेभी (०.६२ mm)	प्रति बण्डल	१०७५०/-	१०७५०/-	१०७५०/-	
	२४ गेज मिडियम (०.५० mm)	प्रति बण्डल	१०३९०/-	१०३९०/-	१०३९०/-	
	२४ गेज लाईट (०.४८ mm)	प्रति बण्डल	९४८०/-	९४८०/-	९४८०/-	
	२६ गेज हेभी (०.४१ mm)	प्रति बण्डल	८७५०/-	८७५०/-	८७५०/-	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ mm)	प्रति बण्डल	८०१०/-	८०१०/-	८०१०/-	
	२६ गेज लाईट (०.३५ mm)	प्रति बण्डल	७६५०/-	७६५०/-	७६५०/-	
	२८ गेज हेभी (०.३१ mm)	प्रति बण्डल	६९२०/-	६९२०/-	६९२०/-	
	२८ गेज मिडियम (०.२८ mm)	प्रति बण्डल	६३६०/-	६३६०/-	६३६०/-	
	२८ गेज लाईट (०.२६ mm)	प्रति बण्डल	५९९०/-	५९९०/-	५९९०/-	
	३० गेज हेभी (०.२४ mm)	प्रति बण्डल	५७१०/-	५७१०/-	५७१०/-	
	२४ गेज हेभी (०.५२ mm) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	६५४/-	६५४/-	६५४/-	
	२४ गेज मिडियम (०.५० mm) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	६३२/-	६३२/-	६३२/-	
	२६ गेज हेभी (०.४१ mm) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	५३३/-	५३३/-	५३३/-	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ mm) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	४८८/-	४८८/-	४८८/-	
	२८ गेज हेभी प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	४२३/-	४२३/-	४२३/-	
	२८ गेज मिडियम प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	३८८/-	३८८/-	३८८/-	
३	रंगिन जस्तापाता					
	२४ गेज हेभी (०.६२ mm)	प्रति बण्डल	१२८६०/-	१२८६०/-	१२८६०/-	
	२४ गेज मिडियम (०.५० mm)	प्रति बण्डल	१२४५०/-	१२४५०/-	१२४५०/-	
	२४ गेज लाईट (०.४८ mm)	प्रति बण्डल	११४८०/-	११४८०/-	११४८०/-	
	२६ गेज हेभी (०.४१ mm)	प्रति बण्डल	१०७३०/-	१०७३०/-	१०७३०/-	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ mm)	प्रति बण्डल	९९५०/-	९९५०/-	९९५०/-	
	२६ गेज लाईट (०.३५ mm)	प्रति बण्डल	९५००/-	९५००/-	९५००/-	
	२८ गेज हेभी (०.३१ mm)	प्रति बण्डल	८६३०/-	८६३०/-	८६३०/-	
	२८ गेज मिडियम (०.२८ mm)	प्रति बण्डल	८०५०/-	८०५०/-	८०५०/-	
	२८ गेज लाईट (०.२६ mm)	प्रति बण्डल	७६३०/-	७६३०/-	७६३०/-	
	३० गेज हेभी (०.२४ mm)	प्रति बण्डल	७२७०/-	७२७०/-	७२७०/-	

	२४ गेज हेभी (०.५२ mm) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	६६५/-	६६५/-	६६५/-	
	२४ गेज मिडियम (०.५० mm) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	६३०/-	६३०/-	६३०/-	
	२६ गेज हेभी (०.४१ mm) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	६०५/-	६०५/-	६०५/-	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ mm) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	५७५/-	५७५/-	५७५/-	
	२८ गेज हेभी प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	५००/-	५००/-	५००/-	
	२८ गेज मिडियम प्लेन सिट	प्रति के.जी.	४७५/-	४७५/-	४७५/-	
<b>४</b>	<b>UPVC Composite Carbon Fiber Roofing Sheet</b>	प्रति के.जी.	१३५/-	१३५/-	१३५/-	
	एम.एस.ब्ल्याक पाईप	प्रति के.जी.	८२/-	९०/-	९३/-	
	फलामे एडगल	प्रति के.जी.	८२/-	९०/-	९३/-	
	एम.एस . सिट	प्रति के.जी.	८२/-	९०/-	९३/-	
	फलामे पाताको ग्रील जडान समेत	प्रति के.जी.	१३१/-	१३१/-	१३५/-	
	सोलीड स्कायर रडको ग्रील जडान समेत	प्रति के.जी.	१४०/-	१४०/-	१४५/-	
	एम.एस. एडगल तयारी पोष्ट	प्रति के.जी.	१३०/-	१३०/-	१३५/-	
	ब्ल्याक पाईप ट्युबुलार «ट्रस जडान समेत	प्रति के.जी.	१५०/-	१५०/-	१५५/-	
	कोल्याप्सीवल सटर जडान समेत	प्रति के.जी.	१३०/-	१३०/-	१३५/-	
	रोलिङ सटर जडान समेत	प्रति के.जी.	१४०/-	१४०/-	१४५/-	
	५० मि.मि. फलामे पाईपको प्रप्स (३.५ मी. )	गोटा	२०००/-	२०००/-	२०५०/-	
	Steel Door /Window Frame-Welded Zsection		१८०/-	१८०/-	१८५/-	
	Steel Door /Window Frame Pressure folded		२५०/-	२५०/-	२५५/-	
<b>५</b>	<b>फलाम तथा पित्तलबाट निर्मित बस्तुहरू</b>					
	१) होल्ड फास्ट (स्टील)	प्रति गोटा	३०/-	३०/-	३०/-	
	२) जे.हुक (आल्मुनियम)	प्रति गोटा	२०/-	२०/-	२०/-	
	३) कब्जा स्टील १५० मि.मि.	प्रति गोटा	५०/-	५०/-	५०/-	
	४) कब्जा स्टील १०० मि.मि.	प्रति गोटा	३८/-	३८/-	३८/-	
	५) कब्जा स्टील ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	१९/-	१९/-	१९/-	
	६) छिस्कनी स्टील १५० मि.मि.	प्रति गोटा	४४/-	४४/-	४४/-	
	७) छिस्कनी स्टील १०० मि.मि.	प्रति गोटा	३०/-	३०/-	३०/-	

	८) छिस्कनी स्टील ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	२४/-	२४/-	२४/-	
	९) छिस्कनी आल्मुनियम १५० मि.मि.	प्रति गोटा	७३/-	७३/-	७३/-	
	१०) छिस्कनी आल्मुनियम १०० मि.मि.	प्रति गोटा	४०/-	४०/-	४०/-	
	११) छिस्कनी आल्मुनियम ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	३०/-	३०/-	३०/-	
	१२) ह्याण्डल स्टील ४ मि.मि.	प्रति गोटा	४८/-	४८/-	४८/-	
	१३) ह्याण्डल स्टील ६ मि.मि.	प्रति गोटा	६०/-	६०/-	६०/-	
	१४) ह्याण्डल आल्मुनियम ४ मि.मि.	प्रति गोटा	३६/-	३६/-	३६/-	
	१५) ह्याण्डल आल्मुनियम ६ मि.मि.	प्रति गोटा	४२/-	४२/-	४२/-	
	१६) डोरलक मर्टिस	प्रति गोटा	१७३८/-	१७३८/-	१७३८/-	
	१७) किलाकाँटी	प्रति के.जी.	१२१/-	१२१/-	१२१/-	
	१८) पेचकिला	प्रति पाकेट	६६/-	६६/-	६६/-	
	१९) लकिङ सेट १४ मि.मि. १०" (स्टील)	प्रति गोटा	१७६/-	१७६/-	१७६/-	
	२०) लकिङ सेट १४ मि.मि. १२" (स्टील)	प्रति गोटा	१६०/-	१६०/-	१६०/-	
	२१) लकिङ सेट १४ मि.मि. १०" (आल्मुनियम)	प्रति गोटा	१८७/-	१८७/-	१८७/-	
	२२) लकिङ सेट १४ मि.मि. १२" (आल्मुनियम)	प्रति गोटा	२२०/-	२२०/-	२२०/-	
	२३) लकिङ सेट १४ मि.मि. १०" (पित्तल)	प्रति गोटा	१२१०/-	१२१०/-	१२१०/-	
	२४) लकिङ सेट १४ मि.मि. १२" (पित्तल)	प्रति गोटा	१४३०/-	१४३०/-	१४३०/-	
	२५) लिस्टी	प्रति र.मि.	३८/-	३८/-	३८/-	
	२६) टायल(उच्च गुणस्तर)	प्रति वर्ग फिट	१००/-	१००/-	१००/-	
	२७) टायल(मध्यम गुणस्तर)	प्रति वर्ग फिट	७०/-	७०/-	७०/-	
६	<b>जाली (Mesh Wire)</b>					
	१) मच्छड जाली	व.मि.	१२१/-	१२१/-	१२१/-	
	२) कुखुरे जाली	व.मि.	९९/-	९९/-	९९/-	
	३) बर्फि जाली	व.मि.	१२६.५०/-	१२६.५०/-	१२६.५०/-	
	४० S.W.G. ChainLink २" * २"	प्रति वर्गमिटर	४५१/-	४५१/-	४५१/-	

## निर्णय नं. ६

आ.व. २०७५/०७६ को लागी काठ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७३/०७४	आ.व. ०७४/०७५	आ.व. ०७५/०७६	कै.
१	(उ) काठको दररेट (हुवानी समेत)					
	१) चिरानी गरी तैयारी साल काठ	प्रति घ.मि.	१७००००/-	१७००००/-	१७००००/-	
	२) तैयारी सिसौको काठ	प्रति घ.मि.	१०६०००/-	१०६०००/-	१०६०००/-	
	३) चिरानी गरी तैयारी टुनि, रैच, चाँप, स्थानीय कडा काठ	प्रति घ.मि.				
	४) चिरानी गरी तैयारी रैच	प्रति घ.मि.	८८०००/-	८८०००/-	८८०००/-	
	५) चिरानी गरी तैयारी टुनि,	प्रति घ.मि.	७००००/-	७००००/-	७००००/-	
	६) चिरानी गरी तैयारी उत्तिस	प्रति घ.मि.	२४७००/-	२४७००/-	२४७००/-	
	७) चिरानी गरी तैयारी सल्ला काठ	प्रति घ.मि.	३५०००/-	३५०००/-	३५०००/-	
	१३) गारो लगाउने माटो	प्रति घ.मि.	३००/-	३००/-	३००/-	
	१४) पानी (मानिसबाट बोक्ने)	प्रति लि./कि.मी.	१.२०/-	१.२०/-	१.२०/-	
	१५) पानी	प्रति लिटर	०.२०/-	०.२०/-	०.२०/-	
२	फर्निचर					
	१) दराज ६' * २'६" स्थानीय काठको	प्रति गोटा	स्थानीयस्तर बाट खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरको हकमा स्थानीय फर्निचर उद्योगहरूबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने.	स्थानीयस्तर बाट खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरको हकमा स्थानीय फर्निचर उद्योगहरूबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने.	स्थानीयस्तर बाट खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरको हकमा स्थानीय फर्निचर उद्योगहरूबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने.	
	२) टेबुल ६' * २'६" सादा सल्लाको	प्रति गोटा				
	३) टेबुल ६' * २'६" घर्वाला सल्लाको	प्रति गोटा				
	४) कुर्सि हत्तावाला	प्रति गोटा				
	५) बेन्च ६' * १'	प्रति गोटा				
	६) डेस्क ६' * १'३"	प्रति गोटा				
	७) स्टुल काठको	प्रति गोटा				
	८) खाट (पलंग) सिंगल	प्रति गोटा				
	९) खाट (पलंग) डब्बल	प्रति गोटा				
	१०) ब्लेक बोर्ड/हवाईट बोर्ड काठको	प्रति गोटा				
	११) माथि उल्लेखित सामानहरू बाहेक अन्य काठबाट निर्मित बस्तुहरू	प्रति गोटा				
३	कर्मसियल प्लाइड					
	१) ४ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	२४.२०/-	२४.२०/-	२६.२०/-	
	२) ६ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	३६.३०/-	३६.३०/-	३८.३०/-	
	३) ८ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	४८.४०/-	४८.४०/-	५०.४०/-	
	४) १० मि.मि.	प्रति बर्गफिट	६०.५०/-	६०.५०/-	६२.५०/-	

	५) १२ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	७२.६०/-	७२.६०/-	७४.५०/-	
	६) १९ मि.मि.	प्रति बर्गफिट				
४	वाटरप्रूफ प्लाइड					
	१) ६ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	६०.५०/-	६०.५०/-	६२.५०/-	
	२) ८ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	६६/-	६६/-	६८/-	
	३) १० मि.मि.	प्रति बर्गफिट	७१.५०/-	७१.५०/-	७३.५०/-	
	४) १२ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	१०४.५०/-	१०४.५०/-	११०.५०/-	
	५) १९ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	१३७.५०/-	१३७.५०/-	१४५.५०/-	
	६) सनमाइका (४×८)	प्रति पिस	६०५/-	६०५/-	६१०/-	
५	टिक प्लाइड					
	१) ४ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	३३/-	३३/-	३५/-	
	२) ६ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	५५/-	५५/-	६०/-	
	३) ९ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	८२.५०	८२.५०	८५.५०	
	४) १२ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	९९/-	९९/-	१०५/-	
६	38mm thick Ready made Flush Door Shutters					
	With one side Teak Water Proof Plywood	ब.फिट	६६३/-	६६३/-	६७०/-	
	With Both side Teak Water Proof Plywood	ब.फिट	३५७/-	३५७/-	३६५/-	
	With oval laminates	ब.फिट	४६७/-	४६७/-	४७५/-	
	With Both side Teak and Decorative Moulding	ब.फिट	६८७/-	६८७/-	६९५/-	
	Moulding and Beading for Flush door	र.फिट	२७/-	२७/-	३०/-	
७	Teak wood Parketing [ 90, 135,150 mm Length, 45 mm Breadth and 10 mm Thickness]	ब.फिट		७५०/-	७५५/-	

## निर्णय नं. ७

आ.व. २०७५/०७६ को लागी बन सम्बन्धित नकार्य तथा सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७३/०७४	आ.व. ०७४/०७५	आ.व. ०७५/०७६	कै.
१	काठ छपान					
	क) कटान, मुद्धान, रिङ काट्ने	प्रति क्यु.फी.	२५/-	२५/-	२७/-	
	ख) गोलिया लोड अनलोड	प्रति क्यु.फी.	१५/-	१५/-	१७/-	
	ग) गोलिया पाईलिड	प्रति क्यु.फी.	१०/-	१०/-	१२/-	
२	गोलिया ढुवानी					
	० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फी.	३९/-	३९/-	४१/-	
	६ देखि १० कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फी.	४२/-	४२/-	४४/-	
	११ देखि १५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फी.	४६/-	४६/-	४८/-	
	१६ देखि २० कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फी.	५०/-	५०/-	५२/-	
	२१ देखि २५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फी.	५२/-	५२/-	५४/-	
	२६ देखि ३० कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फी.	६०/-	६०/-	६२/-	
	३१ देखि ३५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फी.	६२/-	६२/-	६४/-	
	३६ देखि ४० कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फी.	७०/-	७०/-	७२/-	
	४० भन्दा भार्थि	प्रति क्यु.फी.	७५/-	७५/-	७७/-	
३	बिबिध/निर्माण सामग्री तथा कार्यहरू					
	बिरुवा खरिद					
	क) लोकल कूरीलो	प्रति गोटा	१५/-	१५/-	१५/-	
	ख) विकासी कूरीलो (हाईब्रिड)	प्रति गोटा	१०/-	१०/-	१०/-	
	ग) सर्पगन्धा	प्रति गोटा	१२/-	१२/-	१२/-	
	घ) अमला	प्रति गोटा	९/-	९/-	९/-	
	ङ) तेजपात	प्रति गोटा	१२.१०/-	१२.१०/-	१२.१०/-	
	च) निम	प्रति गोटा	११/-	११/-	११/-	
	छ) हर्चे	प्रति गोटा	२०/-	२०/-	२०/-	
	ज) बर्चे	प्रति गोटा	१२/-	१२/-	१२/-	
	झ) सिशौ	प्रति गोटा	९/-	९/-	९/-	
	ज) बांस काटिड	प्रति गोटा	३५/-	३५/-	३५/-	
	ट) मसला	प्रति गोटा	११/-	११/-	११/-	
	ठ) कोईरालो	प्रति गोटा	९.९०/-	९.९०/-	९.९०/-	
	ड) सतिसाल	प्रति गोटा	१३/-	१३/-	१३/-	
	ढ) जामुन	प्रति गोटा	८/-	८/-	८/-	
	ण) पिपला	प्रति गोटा	८/-	८/-	८/-	
	त) लहरे पिपल	प्रति गोटा	८/-	८/-	८/-	
	थ) लेमन ग्रास	प्रति गोटा	३/-	३/-	३/-	
	द) वेल	प्रति गोटा	१६/-	१६/-	१६/-	
	ध) रुद्राक्ष	प्रति गोटा	४०/-	४०/-	४०/-	
	न) विजयसाल	प्रति गोटा	०/-	०/-	०/-	

प) श्रीखण्ड	प्रति गोटा	४५/-	४५/-	४५/-
फ) रक्तचन्दन	प्रति गोटा	३८/-	३८/-	३८/-
ब) गुर्जो	प्रति गोटा	८/-	८/-	८/-
झ) अस्वगन्धा	प्रति गोटा	८.८०/-	८.८०/-	८.८०/-
म) कपूर	प्रति गोटा	७.७०/-	७.७०/-	७.७०/-
य) कालमेक	प्रति गोटा	८/-	८/-	८/-
र) सिन्दूर	प्रति गोटा	७/-	७/-	७/-
ल) राजबक्ष	प्रति गोटा	८.८०	८.८०	८.८०
व) सितलचिनि	प्रति गोटा	१०/-	१०/-	१०/-
श) दमबूटि	प्रति गोटा	०/-	०/-	०/-
ष) लोकल सिमल	प्रति गोटा	१२/-	१२/-	१२/-
स) सिकाकाई	प्रति गोटा	१२/-	१२/-	१२/-
ह) वेत	प्रति गोटा	२५/-	२५/-	२५/-
क्ष) पामारोजा	प्रति गोटा	४/-	४/-	४/-
त्र) सञ्जिवन	प्रति गोटा	७/-	७/-	७/-
ज्ञ) अप्रिसो (रायजौम)	प्रति गोटा	७/-	७/-	७/-
क) नैपियर घास (काटिङ)	प्रति गोटा	२.५०	२.५०	२.५०
ख) बाँस (दुवानी समेत)	प्रति गोटा	२१०/-	२१०/-	२१०/-
ग) बाँस,एक वर्ष पुरानो (दुवानी समेत)	प्रति गोटा	२१०/-	२१०/-	२१०/-
घ) निगालो(राइजोम)	प्रति गोटा	३०/-	३०/-	३०/-
ड) लप्सी	प्रति गोटा	१२/-	१२/-	१२/-
च) रिठा	प्रति गोटा	१२/-	१२/-	१२/-
छ) टिमुर	प्रति गोटा	१५/-	१५/-	१५/-
ज) देबदार	प्रति गोटा	१३.२०/-	१३.२०/-	१३.२०/-
झ) पदमचाल	प्रति गोटा	८.८०/-	८.८०/-	८.८०/-
ज) मेहदी	प्रति गोटा	५/-	५/-	५/-
ट) दाँतेओखर	प्रति गोटा	४५/-	४५/-	४५/-
ठ) लोकता	प्रति गोटा	११/-	११/-	११/-
ड) अर्गेली	प्रति गोटा	१०/-	१०/-	१०/-
ढ) समायो	प्रति गोटा	८.८०/-	८.८०/-	८.८०/-
ण) मालागेडी	प्रति गोटा	१३.२०/-	१३.२०/-	१३.२०/-
त) काउलो	प्रति गोटा	१०/-	१०/-	१०/-
थ) चिराइतो	प्रति गोटा	११/-	११/-	११/-
द) कुट्रिमिरो	प्रति गोटा	६/-	६/-	६/-
ध) राइखन्यु	प्रति गोटा	९/-	९/-	९/-
न) भिमल	प्रति गोटा	९/-	९/-	९/-
फ) चिउरी	प्रति गोटा	७/-	७/-	७/-
ब) सिटेरिया	प्रति गोटा	१/-	१/-	१/-
झ) मुलाटो	प्रति गोटा	१/-	१/-	१/-
म) पास्पालम	प्रति गोटा	१/-	१/-	१/-
य) बदामे	प्रति गोटा	१/-	१/-	१/-

र) टाँकी	प्रति गोटा	४/-	४/-	४/-	
ल) बडहर	प्रति गोटा	८/-	८/-	८/-	
व) किम्बु कटिङ. जरा पलाएको	प्रति गोटा	४/-	४/-	४/-	
स) किम्बु विरुवा पोली व्याग	प्रति गोटा	८/-	८/-	८/-	
ष) बकाईनो	प्रति गोटा	४/-	४/-	४/-	
श) ईपिल लिपिल	प्रति गोटा	४/-	४/-	४/-	
ह) पैंयाँ	प्रति गोटा	४/-	४/-	४/-	





**निर्णय नं. ९**

आ.व. २०७५/०७६ को लागी घर बहाल प्रयोजनार्थ घरको मुल्यांकन देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	दिवरण	इकाई	आ.व. ०७३/०७४	आ.व. ०७४/०७५	आ.व. ०७५/०७६	कै.
१	<b>भूकम्प प्रतिरोधात्मक RCC Frame Structure Building</b>					
	सिमेन्ट जोडाईमा ढुङ्गा/इँटा/कंक्रीट ब्लकको माध्यम फिनिसिङ भएको भाएको भवन (भुइँ तला )	प्रति ब.मि.	२१०००/-	२१०००/-	२१०००/-	
	सिमेन्ट जोडाईमा ढुङ्गा/इँटा/कंक्रीट ब्लकको साधारण फिनिसिङ भएको भाएको भवन	प्रति ब.मि.	१८०००/-	१८०००/-	१८०००/-	
	नोट पहिलो तला र अन्य तलाको समेत मूल्याङ्खन गर्दा भूईतलाको दररेटको ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र गणना गर्ने ।					
२	<b>भूकम्प प्रतिरोधात्मक नभएको</b>					
	(A) RCC Frame Structure Building		१५०००/-	१५०००/-	१५०००/-	
	नोट पहिलो तला र अन्य तलाको समेत मूल्याङ्खन गर्दा भूईतलाको दररेटको ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र गणना गर्ने ।					
	(B) Load Bearing Structure Building					
	ढुङ्गा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, स्लेट छाना, माटोको पलाष्टर गरी सेतो कमेरो लगाएको तयारी घर (भुइँ तला )	प्रति ब.मि.	६०००/-	६०००/-	६०००/-	
	ढुङ्गा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, स्लेट छाना, सिमेन्ट पलाष्टर र स्लोसियम रंगरोगन गरेको तयारी घर (भुइँ तला )	प्रति ब.मि.	७०००/-	७०००/-	७०००/-	
	ढुङ्गा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, कर्कटपाता, सिमेन्ट पलाष्टर र स्लोसियम रंगरोगन गरेको तयारी घर ( भुइँ तला )	प्रति ब.मि.	७५००/-	७५००/-	७५००/-	
	ढुङ्गा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, कर्कटपाता, माटोको पलाष्टर र सेतो कमेरो लगाएको तयारी घर (भुइँ तला )	प्रति ब.मि.	६५००/-	६५००/-	६५००/-	
	ढुङ्गा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, खरको छाना, माटोको पलाष्टर र सेतो कमेरो लगाएको तयारी घर	प्रति ब.मि.	५०००/-	५०००/-	५०००/-	
	नोट पहिलो तला र अन्य तलाको समेत मूल्याङ्खन गर्दा भूईतलाको दररेटको ७० प्रतिशत मात्र गणना गर्ने ।					

**निर्णय नं. १०**

आ.व. २०७५/०७६ को लागी घर बहाल प्रयोजनार्थ घरको मुल्यांकन देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७३/०७४	आ.व. ०७४/०७५	आ.व. ०७५/०७६	कै.
१	लोड तथा अनलोड					
	१) सजिलो सामान	प्रति ब्लीटल	२१.७०/-	२१.७०/-	२१.७०/-	
	२) असजिलो सामान	प्रति ब्लीटल	२७.१०/-	२७.१०/-	२७.१०/-	
	३) अति असजिलो सामान	प्रति ब्लीटल	३२.६०/-	३२.६०/-	३२.६०/-	
	तोलाई/चौकाई					
	४) तौलाई	प्रति ब्लीटल	१०.८०/-	१०.८०/-	१०.८०/-	
	५) गोदाम भित्र वसारपसार गर्ने काम	प्रति ब्लीटल	१०.८०/-	१०.८०/-	१०.८०/-	
	६) चौकाई	प्रति ब्लीटल	५.३०/-	५.३०/-	५.३०/-	
	७) खाधान धुम्रिकरण	प्रति जवान	२१६/-	२१६/-	२१६/-	
२	दुवानी सम्बन्धि दररेट					
	भरिया द्वारा सामान दुवानी					
	सजिलो भारी	प्रति के.जि./कि.मि	०.८०/-	०.८०/-	०.९०/-	
	असजिलो भारी जस्तै एच.डि.पि., जि.आई., एम.एस.पाईप, पाकेट (पेटि), शिशा,मार्बल, बिद्युतको पोल, काँडेतार ग्याबिन फलामे छड, तार जाली वित,रसायनिक मल	प्रति के.जि./कि.मि	१.३०/-	१.३०/-	१.४०/-	
	अति असजिलो भारी र झो.पु.का लष्टा, ह्युम पाईप,फ्रिज,डिफ्रिजरअति गरुङ्गो मेशिनरीसामाग्री	प्रति के.जि./कि.मि	२.६०/-	२.६०/-	२.९०/-	
	एच.डि.पि.पाईप दुवानी	प्रति के.जि./कि.मि	१.३०/-	१.३०/-	१.४०/-	
	औषधि /विषादि दुवानी	प्रति के.जि./कि.मि	१.९०/-	१.९०/-	२/-	
	औषधि /विषादि दुवानी विषेश परिस्थितीमा(महामारी,दैविप्रकोप)	प्रति के.जि./कि.मि	२.०६/-	२.०६/-	२.१०/-	
	भरिया द्वारा फर्निचर दुवानी					
	१) दराज २ फिट देखि ५ फिट सम्म	३.२ कि.मि./गोटा	६५/-	६५/-	७०/-	
	२) दराज ५ फिट देखि ६ फिट सम्म	३.२ कि.मि./गोटा	७५/-	७५/-	८०/-	
	३) ६ फिट भन्दा बढिको लागी	३.२ कि.मि./गोटा	८५/-	८५/-	९०/-	
	४) सोफासेट प्रति सेट	३.२ कि.मि./गोटा	९०/-	९०/-	९५/-	
	५) कुर्सि भारी	३.२ कि.मि./गोटा	१७/-	१७/-	१८/-	
	६) काठको कुर्सी	३.२ कि.मि./गोटा	२५/-	२५/-	२६/-	

७) दुईपट्टि घर्रा भएको टेबुल	३.२ कि.मि./गोठा	९५/-	९५/-	९८/-	
८) एकापट्टि घर्रा भएको टेबुल	३.२ कि.मि./गोठा	७५/-	७५/-	७६/-	
९) टेबुल साधारण	३.२ कि.मि./गोठा	६५/-	६५/-	७०/-	
पशु दुवानी (गोठालो जवान)					
बोका/बाख्रा( १ देखि ५ ज्यूँदो)	प्रति एक जवान	३५०/-	३५०/-	३६०/-	
बोका/बाख्रा ( ५ देखि १५ ज्यूँदो)	प्रति दुई जवान	६९०/-	६९०/-	७००/-	
बोका/बाख्रा ( १५ माथी दुवानी गर्दा प्रति १५ ज्यूँदो बरावर १ गोठालो थप गर्दै जाने					
भैसी/राँगा ( १ देखि ४ ज्यूँदो)	प्रति दुई जवान	६९०/-	६९०/-	७००/-	
भैसी/राँगा ( ४ देखि ६ ज्यूँदो )	प्रति तीन जवान	१०००/-	१०००/-	११००/-	
कृषिजन्य बोट विरुवा दुवानी					
जरामाटो भएको कलमी आँप,लिचि,रुख कटहर आदि फलफुलको विरुवा					
फलफुलको विरुवा	प्रति बोट/कि.मी.	२.५०/-	२.५०/-	२.५०/-	
सुन्तला, कागती,मौसम, अमिलो, ज्यामिर, स्याउ, नास्पाती , आरु आदि कलमि विरुवा	प्रति बोट/कि.मी.	२.५०/-	२.५०/-	२.५०/-	
कृषि जन्य बोटविरुवा बसको छतबाट, ढूकबाट दुवानी	प्रति बोट/कि.मी.	०.२८/-	०.२८/-	०.२८/-	
मौरीघार तथा सामाग्री दुवानी	प्रति घार/कोष	७०/-	७०/-	७०/-	
बिउ र रसायनिक मल					
मानिसद्वारा दुवानी	प्रति के.जी/कि.मी.	१.२०/-	१.२०/-	१.२०/-	
कारागार कार्यालयको हकमा					
नेपाल खाद्य संस्थान लिबाङ्ग गोदाम देखि कारागार रोल्पासम्म खाद्यबन्द दुवानी	प्रति क्लिन्टल /कि.मी.	८९.२५/-	८९.२५/-	८९.२५/-	
खच्चडबाट सामान दुवानी					
सजिलो सामान	प्रति के. जी /कि.मी.	०.६०/-	०.६०/-	०.६०/-	
असजिलो सामान	प्रति के. जी /कि.मी.	१.२५/-	१.२५/-	१.२५/-	
<b>३</b>	<b>ढ्रक, व्याक्टरद्वारा दुवानी गर्दी</b>				
(अ) सजिलो सामान					
१) कञ्ची सडक ( ट्र्याक्टर दुवानी)	प्रति ब्लीन्टल/कि.मी	७.३५/-	७.३५/-	७.४०/-	
२) कञ्ची सडक ( ढ्रक दुवानी)	प्रति ब्लीन्टल/कि.मी	६.३०/-	६.३०/-	६.३५/-	
३) ग्राहेल सडक	ब्लीन्टल/कि.मी	३.१५/-	३.१५/-	३.२०/-	
४) पक्की सडक कालोपत्रे	ब्लीन्टल/कि.मी	१.५८/-	१.५८/-	१.६०/-	
(आ) असजिलो सामान					
१) एच.डि.पि., जि.आई., एम.एस. पाईप, पाकेट (पेटि),शिशा,मार्बल,	प्रति ब्लीन्टल/कि.मी	१०० प्रतिशत थप गर्ने	१०० प्रतिशत थप गर्ने	१०० प्रतिशत थप गर्ने	

	औषधि, बिद्युतको पोल, काँडेतार ग्याविन फलामे छड, तार जाली विउ, रसायनिक मल आदिको ढुवानीमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा					
२) माथि सि.नं. ख को १ र २ मा पर्ने कृषिजन्य बोटबिरुवा ढुवानीमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति ब्लीन्टल/कि.मी	१०० प्रतिशत थप गर्ने	१०० प्रतिशत थप गर्ने	१०० प्रतिशत थप गर्ने	१०० प्रतिशत थप गर्ने	
<b>(इ) अति असजिलो सामान</b>						
१) झो.पु.का लठा, हयुम पाईप, फ्रिज, डिफ्रिजर अति गरुङ्गो मेशिनरी सामाग्री अलग्यार बोक्र नसकिने सामाग्रीको हकमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति ब्लीन्टल/कि.मी	२०० प्रतिशत थप गर्ने	२०० प्रतिशत थप गर्ने	२०० प्रतिशत थप गर्ने	२०० प्रतिशत थप गर्ने	
बिद्युत टान्सफर्मरको लागी निर्माणकार्यको लागी विणफोटक पदार्थ	प्रति ब्लीन्टल/कि.मी	४०० प्रतिशत थप गर्ने	४०० प्रतिशत थप गर्ने	४०० प्रतिशत थप गर्ने	४०० प्रतिशत थप गर्ने	
२) जिउँदो गाई, भैसी, राँगो, साँढे ट्रकबाट ढुवानी	प्रति संख्या/कि.मी	१७/-	१७/-	१७/-	१७	
<b>(ई) पशुपंक्षि ढुवानी</b>						
१) बुटवल, भैरहवा र नेपालगञ्जबाट						
मिनिट्रक	प्रति ट्रिप	२५४००/-	२५४००/-	२५४००/-		
जिप	प्रति ट्रिप	२०३००/-	२०३००/-	२०३००/-		
ट्रक	प्रति ट्रिप	४५७००/-	४५७००/-	४५७००/-		

पुलचौर, रोल्पा

**निर्णय नं. ११**

आ.व. २०७५/०७६ को लागी विविध निर्माण सामग्री दररेट सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७३/०७४	आ.व. ०७४/०७५	आ.व. ०७५/०७६	कै.
१	<b>फलामे एंगल बेन्च/डेस्क</b>					
	बेन्च: ५ फिट ६ इन्च लम्बाई, १२ इन्च चौडाई र २४ इन्च उचाई	गोटा	६७९/-	६७९/-	१३००/-	
	डेस्क: ५ फिट ६ इन्च लम्बाई, १५ इन्च चौडाई र ३० इन्च उचाई	गोटा	८८८/-	८८८/-	१६००/-	
	सुधारिएको चुलो दुई मुखे	प्रति गोटा	५८०/-	५८०/-	६५०/-	
	सेतो सिमेन्ट (प्रति के. जी.)	प्रति ब्याग	११५०/-	११५०/-	११५०/-	
	वाल पुट्टी	प्रति के.जी.	७०/-	७०/-	७०/-	
	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर	प्रति के.जी.	३३०/-	३३०/-	३३०/-	
	वाटर प्रफ कम्पाउण्ड, पाउडर	प्रति के.जी.	६०/-	६०/-	६०/-	
	वाटर प्रफ कम्पाउण्ड, झोल	प्रति लिटर	२७५/-	२७५/-	२७५/-	
	४) १:४:६ होलोकंक्रिट ब्लक(१६×८×८)	प्रति गोटा	७६/-	७६/-	७६/-	
	५) १:४:६ होलोकंक्रिट ब्लक(१६×६×८)	प्रति गोटा	६६/-	६६/-	६६/-	
	६) १:४:६ होलोकंक्रिट ब्लक(६×८×८)	प्रति गोटा	३६/-	३६/-	३६/-	
	७) १:४:६ होलोकंक्रिट ब्लक(४×८×८)	प्रति गोटा	२६/-	२६/-	२६/-	
२	<b>सिसा (Glass)</b>					
	१) ४ मि.मि. बाक्लो सादा	प्रति वर्गफिट	८२/-	८२/-	८४/-	
	४ मि.मि. बाक्लो रंगिन	प्रति वर्गफिट	११५/-	११५/-	१२०/-	
	४ मि.मि. बाक्लो रिफ्लेक्टिभ	प्रति वर्गफिट	१२०/-	१२०/-	१२५/-	
	२) ५ मि.मि. बाक्लो सादा	प्रति वर्गफिट	९२/-	९२/-	९५/-	
	५ मि.मि. बाक्लो रंगिन	प्रति वर्गफिट	१५०/-	१५०/-	१५५/-	
	५ मि.मि. बाक्लो रिफ्लेक्टिभ	प्रति वर्गफिट	१५५/-	१५५/-	१६०/-	
	३) ६ मि.मि. बाक्लो सादा	प्रति वर्गफिट	१०२/-	१०२/-	१०५/-	
	जिप्सम बोर्ड साधारण लगाउने काम	प्रति ब.मि.	१६३३ १५०	१६३३ १५०	१६५०/-	
	जिप्सम बोर्ड डिजाइन लगाउने काम	प्रति ब.मि.	१८१५/-	१८१५/-	१८५०/-	
	जिप्सम बोर्ड टायल लगाउने काम	प्रति ब.मि.	३५०९/-	३५०९/-	३५५०/-	
३	<b>रंगरोगन तथा वाल पेपर</b>					
	१) स्नोसियम पेन्ट	प्रति के.जी.	६६/-	६६/-	६८/-	
	२) चुना	प्रति के.जी.	२७/-	२७/-	३०/-	
	३) तयारी ईनामेल पेन्ट	प्रति लिटर	४४०/-	४४०/-	४५०/-	
	४) तयारी आल्मुनियम पेन्ट	प्रति लिटर	६८०/-	६८०/-	६९०/-	
	५) वासेएवल डिस्ट्रेम्पर	प्रति लिटर	२२०/-	२२०/-	२३०/-	
	६) प्राइमर काठमा प्रयोग गर्ने	प्रति लिटर	४१८/-	४१८/-	४३०/-	
	७) अस्तर(सिमेन्ट प्राइमर सेतो)	प्रति लिटर	१६५/-	१६५/-	१७०/-	
	८) गम ( फेब्रिकल	प्रति लिटर	१७०/-	१७०/-	१७०/-	

९) इमल्सन पेन्ट	प्रति लिटर	१२५०/-	१२५०/-	१२५०/-	
१०) Weather Coat Paint (Apex)		७२५/-	७२५/-	७२५/-	
११) एपेक्स अल्टिमा	प्रति लिटर	१२५०/-	१२५०/-	१२६०/-	
१२) हवाइट ग्लु भित्ताको लागी	प्रति लिटर	११०/-	११०/-	११०/-	
१३) वालपेपर (१० मी ह ०.५३ मी.	प्रति वर्गमिटर	२७५/-	२७५/-	२७५/-	
१४) वालपेपर फिटिङ	प्रति वर्गमिटर	९०/-	९०/-	९०/-	
<b>४</b>	<b>विविध</b>				
Aluminium composite Pannel Sheet Supply & Fitting all	प्रति वर्गमिटर	४६००/-	४६००/-	४६००/-	
completed work ( 4mm 0.30 Vergin core )	संख्या	८५००/-	८५००/-	८५००/-	
Garden Light With bulb all complete 3 Ft Height	संख्या	५०००/-	५०००/-	५०००/-	
Pound Light	संख्या	६०००/-	६०००/-	६०००/-	
Swimming Pool Crystal Tile	संख्या	३५०/-	३५०/-	३५०/-	
दुंगेधारा	संख्या				
Fountain Nozzle	प्रति गोटा	२५०००/-	२५०००/-	२५०००/-	
Water tank Stand 3 Ft	संख्या	५०००/-	५०००/-	५०००/-	
ग्याँस वेलिंग	व.मि.	२२०/-	२२०/-	२२०/-	
प्रेसर ग्राउन्डिंग (साधारण)	प्रति वर्गमिटर	४३०/-	४३०/-	४३०/-	
Swimming pool Grating	र.मि.	३६३०/-	३६३०/-	३६३०/-	
Geo Technical Investigation of soil With Drilling lab Test Report Writing etc all complete Work	Per Running Meter Depth	१६०००/-	१६०००/-	१६०००/-	
साइनबोर्ड लेखे काम					
क) दुई कोट पैन्ट गरी लेखे काम बोर्ड समेत काठको फ्रेम समेत	प्रति वर्ग फिट	२००/-	२००/-	२००/-	
ख) दुई कोट पैन्ट गरी लेखे काम बोर्ड समेत एंकलको फ्रेम समेत	प्रति वर्ग फिट	१३५/-	१३५/-	१३५/-	
ग) दुई कोट पैन्ट गरी लेखे काम बोर्ड बाहेक	प्रति वर्ग फिट	४६०/-	४६०/-	४६०/-	
घ) एक कोट पैन्ट गरी लेखे काम बोर्ड समेत	प्रति वर्ग फिट	११५/-	११५/-	११५/-	
ड) साइनबोर्ड लेखे कामको ज्याला मात्र	प्रति वर्ग फिट	१८५/-	१८५/-	१८५/-	
च) कपडा सहित लेखे काम	प्रति वर्ग फिट	८०/-	८०/-	८०/-	
छ) कपडामा लेखे काम मात्र	प्रति वर्ग फिट	३४५/-	३४५/-	३४५/-	

निर्णय नं. १२

आ.व. २०७५/०७६ को लागी गाडी भाडा सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७३/०७४	आ.व. ०७४/०७५	आ.व. ०७५/०७६	कै.
१	गाडी भाडामा लिनुपर्दा (चालक, हेल्पर समेत)					
	क) ६ मेट्रिक टन ट्रक	प्रति दिन	८५००/-	८५००/-	८५००/-	
	ख) ट्रयाकटर	प्रति दिन	६०००/-	६६००/-	६६००/-	
	ग) ट्रयाकटर ५ कि.मि. सम्म	प्रति दिन		७५०/-	७५०/-	
	घ) ट्रयाकटर ५ कि.मि. भन्दा बढी थप	प्रति कि.मि.		१५०/-	१५०/-	
	ङ) जिप जिल्ला भित्र (इन्धन सहित)	प्रति दिन	७५००/-	८५००/-	८५००/-	
	च) जिप जिल्ला भित्र (इन्धन बाहेक)	मासिक		१२००००/-	१२००००/-	
	छ) जिप जिल्ला भितवाहिर	प्रति दिन	९५००/-	१०४५०/-	१०४५०/-	
	ज) मिनी बस २० देखि २२ सिट	प्रति दिन	१००००/-	११०००/-	११०००/-	



निर्णय नं. १३

आ.व. २०७५/०७६ को लागी एक्सामेटर र जे.सी.बि. सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७४/०७५	आ.व. ०७५/०७६	कै.
१	<b>एक्सामेटर</b>				
१	क) नरम माटो	प्रति घन मि.	६६.७४/-	६७.००/-	
	ख) कडा माटो	प्रति घन मि.	८७.८२/-	८८.००/-	
	ग) नारम चट्टान	प्रति घन मि.	२३५.२९/-	२३५.००/-	
	घ) मध्यम चट्टान	प्रति घन मि.	३८९.७९/-	३९०.००/-	
	ङ) कडा चट्टान	प्रति घन मि.	१४५२.७४	१४५३/-	
१.२	एक्सामेटर बकेट	प्रति घण्टा	५२००/-	५२००/-	
१.२	एक्सामेटर ब्रेकर	प्रति घण्टा	६४००/-	६४००/-	
२	जे.सी.बि. (टायरवाला)	प्रति घण्टा	२२००/-	२२००/-	

**नोट:**

- क) माथि उल्लेखित दररेटमा निर्णय नं १३ बाहेक अन्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश गरिएको छैन ।
- ख) यसमा समावेश नभएका सामग्रीहरुको दररेटको हकमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेट वा छिमेकी जिल्लाहरु (कपिलवस्तु , दाङ , रुपन्देही बाँके ) को दररेट वा प्रचलित बजार भाउ वा उत्पादक र अधिकृत बिक्रेताहरु मध्येको अधिकारीक न्युनतम दररेटलाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने ।
- ग) ट्रसमा लाग्ने स्ट्रक्चरल स्टिल झोलुंगेपूलमा लाग्ने लठा तथा अन्य सामानहरु अदिको हकमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेट वा त्यसका फेब्रिकेटर तथा उत्पादकहरुले जारी गरेको दर बमोजिम कम्तीमा तीनबटाको दरभाउपत्र लिई दररेट निर्धारण गरिने छ ।
- घ) उ. भो. स. मार्फत एक्सामेटर र टायरवाला जे. सि. वि. प्रयोग गर्दा मेशिनको भ्याट विल, मेशिनमा लाग्ने तेल, अपरेटरको भत्ता तथा खाना स्वयंम मेशिन मालिकले नै व्याहोनु पर्ने छ ।