



सुनिलस्मृति गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सुलीचौर, रोल्पा

प.सं.: २०७८/०७९

च.नं.:

सुनिलस्मृति गाउँपालिका
कार्यपालिकाको कार्यालय
सुलीचौर, रोल्पा
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल
२०८३

लुम्बिनी प्रदेश

मिति: २०७८/१२/०६ गते

सूचना।।।

सूचना।।।

सूचना।।।

कृषक दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुमा सुनिल स्मृति गाउँपालिकाको विशेष अनुरोध :
हाल नेपालमा व्यापक रूपमा मैके बालीमा फैलिरहेको मिचाह प्रकृतिको अमेरिकन फौजीकिरा सुनिल स्मृति गाउँपालिकामा विगतको वर्षमा समस्याको रूपमा देखा परेको हुनाले निम्न अनुसारको आवश्यक सजगता अपनाई क्षति न्यूनिकरण गर्न हुन सम्पुर्ण बडा वासि कृषक दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुमा अनुरोध छ।
अमेरिकन फौजीकिराको क्षतिको लक्षणहरु:

- ❖ यस किराको लार्भा अवस्थाले मैकेको पातं, गुभो, जुगाँ तथा घोगामा समेत क्षति पुर्याउन्छ।
- ❖ साना लार्भाहरूले पातको हरियो भाग खाएर झिल्ली मात्र राख्छ।
- ❖ लार्भाको आकार बढेपछि पातका प्वालहरु देखा पदै जान्छ र पछि पातहरु क्षतिविक्षत नै पार्नार्दछ।
- ❖ लार्भा हुकिदै जाँदा गुवो भित्र प्रवेश गरेर खाने गर्दछ र घोगा लागेपछि घोगा समेत खाने गर्दछ।

अमेरिकन फौजीकिराको पहिचाहन:

- यसको लार्भा सुरु अवस्थामा सेतो र हल्का हरियो रडको र टाउको कालो हुन्छ।
- विकसित लार्भाको टाउकोमा अग्रेंजी अक्षरको घोप्टो Y आकारको सेतो रडको धर्का हुन्छ।
- लार्भाको माथिलो भागमा पेटको अन्तिम तिर आठौ खण्डमा ठूलो कालो रडका चारवटा थोप्लाहरु वर्गकाररूपमा देखिन्छ। त्यस्तै नौ खण्डमा ठूलो कालो रडका चारवटा थोप्लाहरु समलम्ब चर्तुभुज आकारमा देखिन्छ।
- लार्भाको माथिलो भागमा तीन वटा पहेला रडका धर्कामा टाउको पछाडि देखि पेटको अन्तिम भाग सम्म समानान्तर रूपमा रहेको प्रष्ट देखिन्छ।

२०८३

व्यवस्थापन:

- ✓ मैके रोप्नु भन्दा अगाडि गहिरो गरेर खनजोत गर्ने। र. रोल्पा
- ✓ इमिडाक्लोपिरिड ४८ प्रतिशत एफ.फस नामक विषादी ४ ml प्रति केजि बीउमा उपचार गरेर रोप्ने
- ✓ मैकेको पातमा झिल्लि सहितको प्वाल अवस्थाको क्षतिको लक्षण देखा परेमा निमज्ञन्य विषादी एजाङ्ग्रिरेक्टिन १५०० पि.पि.एम ५ ml प्रतिलिटर पानिमा मिसाएर छर्ने।
- ✓ एउटै विषादी निरन्तर प्रयोग नगरी आलो पालो गरि प्रयोग गर्ने र घोगा लागि सकेपछि विषादी प्रयोग नगर्ने मैकेको पातमा प्वाल परेको गुवोमा क्षतिको लक्षण देखापरेमा क्लोरेन्ट्रानिलिप्रोल १८.५ प्रतिशत एस.सि ४ ml दश लिटर पानिमा मिसाएर छर्ने वा स्वाईनोस्याड ४५ प्रतिशत एस.सि ३ ml दश लिटर पानिमा वा इमार्मेस्किटन बेन्जोएट ५ एस.सि ४ ग्राम प्रति दश लिटर पानिमा मिसाएर गुवो भिज्ने गरि छर्ने।
- ✓ विस्तृत जानकारीको लागि सुनिलस्मृतिगाउँपालिका कृषि शाखा सम्पर्क नम्बर ०१६-४०११५२ वा ९८५७८२४८२९ र ९८६६९०३७१९ वा सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ।

नि. प्रमोद प्रशासकीय अधिकृत